

ഹഡ്കോ ധനസഹായത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതി

46 [1836] ശ്രീ. കെ. സി. വേണുഗോപാൽ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദ്രം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ആലപ്പുഴയിൽ ഹഡ്കോ ധനസഹായത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം നടന്നിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്നായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം; ആരായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം ചെയ്തത്;

(ബി) ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്ന്;

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി വെൽ-കം-പമ്പ് ഹൗസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായിരുന്ന ഭൂമി സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നോ; ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാരണം;

(ഡി) ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലായാൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന കാര്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ഇ) എങ്കിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എന്താണ് കാലതാമസം എന്നറിയിക്കാമോ;

(എഫ്) കാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ തയ്യാറാകുമോ;

(ജി) എങ്കിൽ എന്നത്തേക്ക് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്. 2002 ഓഗസ്റ്റ് 30-ന്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. എ. കെ. ആന്റണി.

(ബി) അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടക്കുന്ന ട്രാങ്ക് ഫോഴ്സ് യോഗത്തിലും ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ. ശ്രീ. കെ. സി. വേണുഗോപാൽ അധ്യക്ഷനായുള്ള ആലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയിലും പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താറുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 13-11-2003-ൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ടെക്നിക്കൽ മെമ്പറുടെ ആഫീസിലും 23-7-2003, 18-3-2004 എന്നീ തീയതികളിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ ആഫീസിലും യോഗങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി വെൽ-കം-പമ്പ് ഹൗസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ തിരുവല്ല താലൂക്കിൽ കടപ്ര വില്ലേജിൽ 22.8 ആർ. റവന്യൂ മിച്ചഭൂമി മാർക്കറ്റ് വില നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ കൈമാറുന്നതിന് സർക്കാർ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്കുവേണ്ട പണം ഹഡ്കോയിൽ നിന്ന് പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട വാഗ്ദാനമായിട്ടാണ്

ജല അതോറിറ്റി കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ആയതിനാൽ ഇതിനുവേണ്ട സ്ഥലം റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി വിട്ടുതരണമെന്ന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദേശം ശുപാർശയോടുകൂടി ജലവിഭവ വകുപ്പ് റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല.

(ഡി) ഉണ്ട്.

(ഇ) പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളുടെ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദർഘാസുകൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിലാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ജലശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ 3.695 ഹെക്ടർ സ്ഥലം ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ പുതുക്കിയ അടങ്കൽ തുക 156 കോടി രൂപയാണ്. അതനുസരിച്ച് ഹഡ്കോയിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വായ്പ ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ പുതുക്കിയ അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതിയും ഹഡ്കോ വായ്പയ്ക്കുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഗ്യാരണ്ടിയും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശം സർക്കാർ പരിഗണനയിലാണ്.

(എഫ്) ഹഡ്കോ/ബാങ്ക് വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ലഭ്യമായാൽ ഉടൻതന്നെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് പണികൾ തുടങ്ങുന്നതാണ്.

(ജി) ആവശ്യമായ വായ്പാ സഹായം ലഭ്യമാക്കി ത്വരിതഗതിയിൽ ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.

അനങ്ങനടി, ചളവറ, തൃക്കടീരി മെഗാവാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം

47 [1837] ശ്രീ. വി. സി. കബീർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിലെ അനങ്ങനടി, ചളവറ, തൃക്കടീരി മെഗാവാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഏത് സ്കീമിൽ; അടങ്കൽ തുക എത്ര;

(ബി) ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നാമെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്താമോ?

ഉത്തരം

(എ) എ.ആർ.പി. മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടങ്കൽ തുക 1100 ലക്ഷം രൂപ.

(ബി) ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട സർവ്വകലാശാലകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും പ്രാഥമിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. ഇതിനുവേണ്ട ഭരണ സാങ്കേതികാനുമതികളും അതിനുശേഷം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാകും.